

**Catálogo**  
de productos



 **BEKAERT**

## Alambre de púas



## Contenido

- 03 Propuesta de valor
- 05 Alambre de púas Motto® agrícola
- 06 Alambre de púas Motto® ganadero
- 06 Alambre de púas Fort®
- 07 Alambre de púas Iowa
- 08 Guía para escoger su Alambre de púas



## Nuestra propuesta de valor

En IdealAlambrec, con el apoyo de la **tecnología** de Bekaert, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con productos de **innovación** enfocados en que reciban un **servicio** extraordinario.

Por eso, para nosotros,

**tu ideal es el nuestro.**

Apoyamos tus ideas con:  
Tecnología de punta, innovación y servicio, en cada uno de nuestros productos.

# Alambre de Púas



**Protegemos lo tuyo como lo harías tú**

- Alambre de Púas Motto
- Alambre de Púas Fort
- Alambre de Púas Iowa

## Alambre de Púas Motto® Agrícola

El alambre de púas Motto® Agrícola es el único en el Ecuador fabricado con alambre triplegalvanizado (3Zn®), lo que garantiza triple duración. La alta calidad de su materia prima permite fabricar un producto ideal para todas las aplicaciones agrícolas.

### Ventajas

- Único en el mercado triple galvanizado, lo que garantiza una triple duración.
- Excelente comportamiento en ambientes húmedos y salinos.
- Gama de presentaciones versátil y de fácil transportación en las plantaciones.



### Usos Frecuentes

- Cercar y proteger haciendas y predios agrícolas.
- Delimitar terrenos y plantaciones.

### Alambre de Púas Motto® Agrícola

Código	Longitud [m]	Peso del rollo [kg]	Ø del cordón [mm]	Ø de púa [mm]	Dist. entre púas [cm]	Púas / m	Capa de zinc [gr/m <sup>2</sup> ]	Carga de rotura [kgf]	Tipo de torsión
188072	100	4	1,52	1,45	12,5	8	240	350	alterna
188053	200	8	1,52	1,45	12,5	8	240	350	alterna
188055	400	16	1,52	1,45	12,5	8	240	350	alterna
188057	500	20	1,52	1,45	12,5	8	240	350	alterna

Norma INEN NTE 884



## Alambre de Púas Motto® Ganadero

El alambre de púas Motto® Ganadero es el único en el Ecuador fabricado con Triplegalvanizado (3Zn®) lo que garantiza triple duración. Su materia prima permite lograr mayor resistencia para aplicaciones ganaderas.

### Ventajas

- Mayor diámetro de cordón lo que le otorga más resistencia.
- La torsión alterna entre cada púa, facilita su instalación y actúa como un resorte frente a los impactos del ganado bravo.
- Menor distancia entre púas lo que permite mayor contacto con el ganado.
- Menor vulnerabilidad ya que tiene mayor cantidad de púas por metro.
- Mayor contenido de carbono lo que proporciona mayor resistencia a la rotura.
- Su alta resistencia dobléga al ganado bravo.

### Usos Frecuentes

- En cercas ganaderas, protege su inversión brindando seguridad con fortaleza y confianza.
- Recomendado para crianza de ganado de lidia.



### Alambre de Púas Motto® Ganadero

Código	Longitud [m]	Peso del rollo [kg]	Ø del cordón [mm]	Ø de púa [mm]	Dist. entre púas	Púas / m [cm]	Capa de zinc [gr/m²]	Carga de rotura [kgf]	Tipo de torsión
188051	300	16	1,83	1,45	10	10	230	500	alterna

Norma INEN NTE 884

## Alambre de Púas Fort®

El alambre de púas Fort® es fabricado con alambre trefilado y galvanizado. Sus características lo diferencian por ser un producto económico de alta calidad.

### Ventajas

- Mayor calidad a menor precio.
- Resiste al impacto.
- Actúa como resorte sin deformarse.

### Usos Frecuentes

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos
- Protección perimetral de industrias y viviendas.
- Accesorio de seguridad en cerramientos.



## Alambre de Púas Fort®

Código	Longitud [m]	Peso del rollo [Kg]	Ø del cordón [mm]	Ø de púa [mm]	Dist. entre púas [cm]	Púas / m	Capa de zinc [gr/m <sup>2</sup> ]	Carga de rotura [Kgf]	Tipo de torsión
188064	200	8	1,52	1,47	15	7	50	350	alterna
188066	400	16	1,52	1,47	15	7	50	350	alterna
188068	500	20	1,52	1,47	15	7	50	350	alterna

Norma INEN NTE 884

## Alambre de Púas Ideal Iowa®

El alambre de púas Ideal Iowa® es fabricado con alambre grueso y galvanizado. Su fabricación es con torsión unidireccional ( Tipo Iowa ).

### Ventajas

- Es un alambre muy cómodo de instalar.
- Sus púas van entrelazadas en el cordón.

### Usos Frecuentes

- Cerramientos agropecuarios.
- Cercas para ganado bravo.



## Alambre de Púas Iowa

Código	Longitud [m]	Peso del rollo [kg]	Ø del cordón [mm]	Ø de púa [mm]	Dist. entre púas [cm]	Púas / m	Capa de zinc [gr/m <sup>2</sup> ]	Carga de rotura [kgf]	Tipo de torsión
188059	200	19	2,26	2,11	10	10	50	350	unidireccional
188061	400	38	2,26	2,11	10	10	50	350	unidireccional

Norma INEN NTE 884


## como escoger su **Alambre de púas**


IdealAlambrec




### POR RESISTENCIA

kg 500








kg 350







### POR DURACIÓN




TIEMPO DE VIDA




TIEMPO DE VIDA



(Triplegalvanizado)

### POR TRADICIÓN



ALAMBRE DE PÚAS GRUESO




### Criterios para escoger el Alambre de Púas que más le conviene

Marca	Aplicación	Triple duración	Clima		Por alta resistencia			Por fuerza y rigidez	Por cantidad de púas	Presentaciones			
			húmedo-salino	seco-andino	corrosión	rotura	al impacto			200m	300m	400m	500m
Motto Rojo	Agrícola	x	x		x		x			x		x	x
Motto Azul	Ganadera	x	x		x	x	x	x	x		x		
Fort	Agropecuaria			x			x	x				x	x
Ideal Iowa	Ganadera			x				x	x	x			x





**IdealAlambrec**



**BEKAERT**

**IdealAlambrec Bekaert**

**Quito Matriz**

Panamericana Sur Km. 15

T (593-2) 297 81 00

F (593-2) 269 01 23

**Sucursal Quito Norte**

Av. La Prensa # 11-22 y Yacuambí

T (593-2) 246 28 73

F (593-2) 243 47 59

**Sucursal Guayaquil**

Av. Velasco Ibarra # 101 y Calle 1ra. S.O.

Bellavista

T (593-4) 220 41 09

F (593-4) 220 08 20

**Sucursal Cuenca**

Av. San Pablo del Lago # 2-13 y Cuicocha

T (593-7) 408 56 72

F (593-7) 408 56 74

[www.idealalambrec.com](http://www.idealalambrec.com)